

## Стрелочная продукция

Наименование Тип Марка Ширина колес	Обозначение изделия	Полная длина изделия, мм	Радиус бокового пути, мм	Стрелка		Вид сердечника крестовины, крепления корня, ее длина, мм	Вид скрепления	Вид брусьев	Особенности	Назначение
				длина рамного рельса, мм	вид остряка, его длина, мм					
1 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2718.00.000-00/-01	34858	300000	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
2 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2750.00.000-02/-03	34858	300000	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6955	упругими клеммами	железобетонные	обыкновенный	для магистральных путей
3 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2751.00.000	34858	300000	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	деревянные	обыкновенный с касательным остряком	для магистральных путей
4 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2433.00.000-02/-03	33363	300000	12,50	поворотный 8,3	литой, вкладышно-накладочное 5500	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
5 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2433.00.000-10/-11	33363	300000	12,50	поворотный 8,3	литой, вкладышно-накладочное 5500	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный подкладки с высокими ребрами	для магистральных путей
6 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2764.00.000-02/-03	33363	300000	12,50	поворотный 8,3	литой, вкладышно-накладочное 5500	клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
7 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2706.00.000-02/-03	33363	300000	12,50	поворотный 8,3	с приварными рельсами 5500	клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
8 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2193.00.000-02/-03	32348	300000	12,50	гибкий 10,75	литой, вкладышно-накладочное 5500	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
9 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520	2193.00.000-08/-09	32348	300000	12,50	гибкий 10,75	литой, вкладышно-накладочное 5500	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный подкладки с высокими ребрами	для магистральных путей
10 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2771.00.000-02/-03	32348	300000	12,50	гибкий 10,75	литой, вкладышно-накладочное 5500	клеммное	деревянные	обыкновенный подкладки с высокими ребрами	для магистральных путей
11 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520	2773.00.000-02/-03	33363	300000	13,52	гибкий 10,75	литой, вкладышно-накладочное 5500	клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
12 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2372.01. 000-04/-05	32348	300000	12,50	гибкий 10,75	поворотный, вкладышно-накладочное 5500	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
13 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520	2561 .00.000-04/-05	33843	300000	12,50	гибкий 10,75	поворотный, вкладышно-накладочное 6955	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
14 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2561.00.000-06/-07	33843	300000	12,50	гибкий 10,75	поворотный, вкладышно-накладочное 6955	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный подкладки с высокими ребрами	для магистральных путей
15 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2713.00.000-00/-01	39063	300000	13,52	гибкий 10,75	поворотный, вкладышно-накладочное 11 200	клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
16 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2726.00.000-00/-01	39063	300000	16,08	гибкий 13,32	поворотный, вкладышно-накладочное 11 200	упругими клеммами	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
17 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	2768.00.000	33363	300000	12,50	поворотный 8,3	литой, вкладышно-накладочное 5500	клеммное	железобетонные	обыкновенный	для магистральных путей
18 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колес 1520 мм	1740.00.000-06/-07	33367	300000	12,50	поворотный 8,3	литой, вкладышно-накладочное 5500	клеммное	железобетонные	обыкновенный	для магистральных путей
19 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колес 1520 мм	2434.00.000-02/-03	31035	200060	12,50	поворотный 8,3	литой, вкладышно-накладочное 4890	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
20 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колес 1520 мм	2766.00.000	31 035	200060	12,50	поворотный 8,3	литой, вкладышно-накладочное 4590	клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
21 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колес 1520 мм	2244.00.000-02/-03	30020	200060	12,50	гибкий 10,75	литой с уменьшенной врезкой 4590	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей

22	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1520 мм	2244.00.000-06/-07	30 020	200060	12,50	гибкий 10,75	литой с уменьшенной врезкой 4590	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный подкладки с высокими ребордами	для магистральных путей
23	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1520 мм	2772.00.000-02/-03	30020	200060	12,5	гибкий 10,75	литой, вкладышно-накладочное 4590	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
24	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1520 мм	2721.00.000-02/-03	31035	200060	13,515	гибкий 10,75	литой, вкладышно-накладочное 4590	клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
25	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1520 мм	2769.00.000-02/-03	31 035	200060	12,50	поворотный 8,3	литой, вкладышно-накладочное 4590	клеммное	железобетонные	обыкновенный	для магистральных путей
26	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1520 мм	1580.00.000-01	47642		9,49; 8,66	поворотный 6,515 поворотный 6,513	литой 4590 тупая цельнолитая крестовина 5210	костыльно-клеммное	деревянные	двойной перекрестный	для магистральных путей
27	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1520 мм	1623.00.000-01	31 246	297259	9,90; 8,66	поворотный 6,515 поворотный 6,513	литой, 3965 тупая цельнолитая крестовина 5210	костыльно-клеммное	деревянные	двойной перекрестный	для магистральных путей
28	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/6 колеи 1520 мм	2307.00.000	17538	200770	8,00	поворотный 5,35	литой, вкладышно-накладочное 3640	костыльно-клеммное	деревянные	симметричный	для горочных путей
29	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/6 колеи 1520 мм	8307.00.000	17538	200770	8,00	поворотный 5,35	литой с уменьшенной врезкой 3640	упругими клеммами	деревянные	симметричный усил. остряк	для горочных путей
30	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/6 колеи 1520 мм	2628.00.000	17538	200770	8,00	поворотный 5,35	литой, вкладышно-накладочное 3640	клеммное	железобетонные	обыкновенный	для горочных путей
31	Стрелка сбрасывающая т. Р65 колеи 1520 мм	2663.00.000	8000		8,00	поворотный 5,35		костыльно-клеммное	деревянные	сбрасывающая стрелка	для заграждения
32	Пересечение глухое т. Р65 м.2/11 колеи 1520 мм	1683.00.000-01	34606			-	литой 4293; цельнолитая крестовина 3640	костыльно-клеммное	деревянные	глухое пересечение	для магистральных путей
33	Пересечение глухое т. Р65 м.2/9 колеи 1520 мм	1684.00.000-01	34606			-	литой 3513; цельнолитая крестовина 2742	костыльно-клеммное	деревянные	глухое пересечение	для магистральных путей
34	Пересечение глухое т. Р65 м.2/6 колеи 1520 мм	2521.00.000	26476			-	литой 3365; тупая цельнолитая крестовина 2452	костыльно-клеммное	деревянные	глухое пересечение	для магистральных путей
35	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/11 колеи 1520 мм	2642.00.000-00/-01	33525	297259	12,50	поворотный 6,515	литой с уменьшенной врезкой 4950	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
36	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/11 колеи 1520 мм	2642.00.000-08/-09	33525	297259	12,50	поворотный 6,515	литой с уменьшенной врезкой 4950	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный подкладки с высокой ребордой	для магистральных путей
37	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/9 колеи 1520 мм	2498.00.000-00/-01	31057	297259	12,50	поворотный 6,515	литой 3965	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для магистральных путей
38	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/9 колеи 1520 мм	2498.00.000-08/-09	31 057	297259	12,50	поворотный 6,515	литой 3965	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный подкладки с высокими ребордами	для магистральных путей
39	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/6 колеи 1520 мм	1581.00.000	17542	200770	6,12	поворотный 4,34	литой с уменьшенной врезкой 3640	костыльно-клеммное	деревянные	симметричный	для горочных путей
40	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/6 колеи 1520 мм	2212.00.000-01	20534	200000	12,50	поворотный 5,64	литой с уменьшенной врезкой 3118	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для приемо-отправочных путей
41	Пересечение глухое т. Р50 м.2/9 колеи 1520 мм	1686.00.000-01	34866	-	-	-	литой с уменьшенной врезкой 3640; тупая цельнолитая 2482	костыльно-клеммное	деревянные	глухое пересечение	для магистральных путей
42	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/5 колеи 1524 мм	1909.00.000	19911	66171	7,04	поворотный 4,34	литой, вкладышно-накладочное 1830	шурупное-клеммное	деревянные	обыкновенный	для метрополитена
43	Башмакосбрасыватель т. Р65 колеи 1520 мм	1704.000	6246	-	-	-	-	клеммное	деревянные	башмакосбрасыватель	для сбрасывания башмаков
44	Башмакосбрасыватель т. Р50 колеи 1520 мм	1703.000	6246	-	-	-	-	клеммное	деревянные	башмакосбрасыватель	для сбрасывания башмаков
45	Механизм переводной	1709.00.000						костыльное	деревянные	ручн. переводной	для ручного перевода

46	Арматура для автоматической очистки стрелок т. Р65	2542.000								пневообдуд для стрелок типа Р65 (Р75), марок 1/11(1/9)	для очистки стрелок
47	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1524 мм	ЛПТП 665121. 100	31271	200000	12,50	поворотный 6,515	литой 4590	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
48	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1524 мм	ЛПТП 665121. 101	29643	200000	12,50	поворотный 7,2	цельнолитая 3400	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
49	Стрелочный перевод т.Р65 м.1/9 колеи 1524 мм	ЛПТП 665121. 102	26039	200000	12,50	поворотный 6,515	цельнолитая 3400	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
50	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1524 мм	ЛПТП 665121. 107	22425	200000	12,50	поворотный 5,1	цельнолитая 3400	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный крестовина с отбойными плоскостями	для промышленных предприятий
51	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/7 колеи 1524 мм	ЛПТП 665121. 103	224265	123000	12,50	поворотный 5,1	цельнолитая 2800	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
52	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/7 колеи 1524 мм	ЛПТП 665121. 106	22425	123000	12,50	поворотный 5,1	цельнолитая 2800	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
53	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/7 колеи 1524 мм	ЛПТП665129.003М	26039	123000	12,50	безостряковый	цельнолитая 2800	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
54	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/7 колеи 1524 мм	ЛПТП 665121. 105	26039	200000	12,50	поворотный 6,515	цельнолитая 3400	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
55	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/7 колеи 750 мм	2672.00.000	12421	30375	7,04	поворотный 4,34	цельнолитая 2800	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
56	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/5 колеи 750 мм	2673.00.000	9297	20375	5,02	поворотный 3,245	цельнолитая 1830	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
57	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/5 колеи 900 мм	2675.00.000	10420	20375	5,02	поворотный 3,245	цельнолитая 1830	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
58	Стрелочный перевод т. Р33 м.1/5 колеи 600 мм	6335.000.00	8555	20300	5,30	поворотный 2,75	цельнолитая 1400	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
59	Стрелочный перевод т. Р33 м.1/5 колеи 750 мм	7335.000.00	9367	20375	5,30	поворотный 2,75	цельнолитая 1400	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
60	Стрелочный перевод т. Р33 м.1/5 колеи 900 мм	9335.000.00	10063	20450	5,30	поворотный 2,75	цельнолитая 1400	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
61	Стрелочный перевод т. Р33 м.1/4 колеи 600 мм	6334.000.00	7879	12300	5,30	поворотный 2,75	цельнолитая 1490	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
62	Стрелочный перевод т. Р33 м.1/4 колеи 750 мм	7334.000.00	8484	12375	5,30	поворотный 2,75	цельнолитая 1490	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
63	Стрелочный перевод т. Р33 м.1/4 колеи 900 мм	9334.000.00	9089	12450	5,30	поворотный 2,75	цельнолитая 1490	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
64	Стрелочный перевод т. Р24 м.1/5 колеи 600 мм	6245.000.00	8251	20300	5,00	поворотный 2,5	цельнолитая 1250	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
65	Стрелочный перевод т. Р24 м.1/5 колеи 750 мм	7245.000.00	9008	20375	5,00	поворотный 2,5	цельнолитая 1250	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
66	Стрелочный перевод т. Р24 м.1/5 колеи 900 мм	9245.000.00	9764	20450	5,00	поворотный 2,5	цельнолитая 1250	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
67	Стрелочный перевод т. Р24 м.1/4 колеи 600 мм	6244.000.00	7027	12300	4,30	поворотный 2,1	цельнолитая 1020	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
68	Стрелочный перевод т. Р24 м.1/4 колеи 750 мм	7244.000.00	7630	12375	4,30	поворотный 2,1	цельнолитая 1020	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
69	Стрелочный перевод т. Р24 м.1/4 колеи 900 мм	9244.000.00	8236	12450	4,30	поворотный 2,1	цельнолитая 1020	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для промышленных предприятий
70	Стрелочный перевод колеи 1532 мм	ПСТ 30.000.0	11002	30000	4,00	поворотный 2,45	цельнолитая 2437	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный радиус 30м	для трамвайных путей
71	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1520	2843.00.000	47486	-	9,13	поворотный 7,81	удлиненный с приварными рельсами 6180 тупая цельнолитая 4240	костыльно-клеммное упругими клеммными	деревянные железобетонные	двойной перекрестный	для магистральных путей

72	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1520 мм	2869.00.000	47486	-	9,13	поворотный 7,81	удлиненный с приварными рельсами 6180 тулая цельнолитая 4240	упругими клеммными	деревянные	двойной перекрестный	для магистральных путей
73	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/7 колеи 1520 мм	2891.00.000	31057	200000	12,5	поворотный 6,515	литой 3898	клеммное	деревянные	обыкновенный	для метрополитена
74	Пересечение глухое т. Р50 м.2/9 колеи 1520 мм	2892.00.000	34479	-	-	-	литой 3291 тулая крестовина цельнолитая 1923	клеммное	деревянные	пересечение глухое	для метрополитена
75	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/7 колеи 1435 мм	2871.00.000	20523	120000	12,5	поворотный 5,1	цельнолитая 3219	клеммное	деревянные	обыкновенный	экспорт
76	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1435 мм	2872.00.000	25358	208300	12,5	поворотный 6,515	цельнолитая 3400	клеммное	деревянные	обыкновенный	экспорт
77	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/9 колеи 1435 мм	2743.00.000	30092	190000	12,5	поворотный 6,515	литой 3965	клеммное	деревянные	обыкновенный	экспорт
78	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/11 колеи 1435 мм	2744.00.000	32590	297259	12,5	поворотный 6,515	литой 4950	клеммное	деревянные	обыкновенный	экспорт
79	Стрелочный перевод т. Р50 м.1/11 колеи 1435 мм	2745.00.000	32428	300000	12,5	поворотный 8,3	литой 4896	клеммное	деревянные	обыкновенный	экспорт
80	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1524 мм	ЛППП 669121.101М	29643	200000	12,5	поворотный 7,2	цельнолитая 3400	клеммное	деревянные	подкладки с высокими ребордами	для промышленных предприятий
81	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/9 колеи 1524 мм	ЛППП 669121.102М	26039	200000	12,5	поворотный 6,515	цельнолитая 3400	клеммное	деревянные	подкладки с высокими ребордами	для промышленных предприятий
82	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/7 колеи 1524 мм	ЛППП 669121.103М	22425	123000	12,5	поворотный 5,1	цельнолитая 2800	клеммное	деревянные	подкладки с высокими ребордами	для промышленных предприятий
83	Стрелочный перевод т. Р50 колеи 1520 мм	ПСТ 50.000.00	13873	54948	4,00	поворотный 2,45	цельнолитая 3000	костыльно-клеммное	деревянные	обыкновенный	для трамвайных путей
84	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.000/01	73218	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья	для магистральных путей
85	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.002/03	77583	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 4275	для магистральных путей
86	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.004/05	80978	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 5736	для магистральных путей
87	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.006/07	74188	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 3251	для магистральных путей
88	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.008/09	75643	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 3301	для магистральных путей
89	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.010/11	76613	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 3788	для магистральных путей
90	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.012/13	79038	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 4629	для магистральных путей
91	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.014/15	82918	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 4982	для магистральных путей
92	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.016/17	84373	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 5114	для магистральных путей
93	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.018/19	85343	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 5202	для магистральных путей
94	Съезд одиночный т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2799.00.020/21	86313	-	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	железобетонные	длина междупутья 5290	для магистральных путей
95	Стык уравнительный т. Р65	СП 848.000	12000	-	-	-	-	упругими клеммами	деревянные	стык уравнительный	для магистральных путей
96	Стрелка сбрасывающая т. Р65	2884.00.000	8000	-	8,00	поворотный 5,35	-	клеммное	железобетонные	сбрасывающая стрелка	для заграждений
97	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2830.00.000	34858	300000	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами 6995	упругими клеммами	деревянные	примущ. движение по боковому пути	для магистральных путей
98	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2882.00.000	34858	300000	16,08	гибкий 13,32	удлиненный с приварными рельсами	упругими клеммами	железобетонные	усиленный остряк	для магистральных путей
99	Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2802.00.000	33348	основного пути 600000 бокового пути	12,5	гибкий 10,75	литой 5500	клеммное	деревянные	радиус по основному пути	для магистральных путей

			350000							
100 Стрелочный перевод т. Р65 м.1/11 колеи 1520 мм	2851.00.000	33356	основного пути 900000 бокового пути 430000	12,5	гибкий 10,75	литой 5500	клеммное	деревянные	радиус по основному пути	для магистральных путей